



## CLÉ D'IDENTIFICATION DES OISEAUX DE PROIE DU QUÉBEC

### Qu'est-ce qu'une clé d'identification?

Une clé d'identification est un outil scientifique qui aide à identifier une espèce systématiquement. En lisant les énoncés et en suivant les références entre parenthèses vous aboutirez à la description de l'oiseau devant vous.

Par exemple, lors d'une journée d'été, vous voyez un grand oiseau de proie noir planer dans le ciel. Vous remarquez qu'il se laisse balader maladroitement avec les ailes en forme de "V". En suivant les énoncés pertinents de la clé ci-dessous vous devriez être capable de conclure de quel oiseau il s'agit, soit l'Urubu à tête rouge.

### Clé d'identification des oiseaux de proie du Québec

I : voir Index visuel

1. a) L'oiseau a un bec crochu et des serres (2).  
b) L'oiseau n'a pas un bec crochu, ni des serres, alors il n'est pas un oiseau de proie.
2. a) L'oiseau n'a pas un disque facial (3), (buse, faucon, aigle, urubu, épervier)  
b) L'oiseau a un disque facial (4), (chouette, hibou, busard)
3. a) L'oiseau a la pointe des ailes pointue (14), (faucon) I  
b) L'oiseau a la pointe des ailes arrondie (17), (buse, aigle, urubu, épervier) I

4. a) L'oiseau a le croupion (plumes à la base de la queue) blanc, chasse dans un milieu découvert et est gris clair (mâle) ou rayée de brun (femelle); Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*).
- b) L'oiseau a des aigrettes visibles (5), (hibou)
- c) L'oiseau n'a pas d'aigrettes visibles (6), (chouette, harfang)
5. a) L'oiseau a de longues aigrettes (7) I
- b) L'oiseau a des petites aigrettes (8) I
6. a) L'oiseau a des petites aigrettes, rarement visibles, il est gros et blanc (mâle) ou blanc avec des taches (femelle ou immature) et a les yeux jaunes; Harfang des neiges (*Bubo scandiaca*).
- b) L'oiseau n'a pas d'aigrettes (9)
7. a) L'oiseau a des longues aigrettes rapprochées, yeux jaunes, disque facial roux et a la taille d'une corneille; Hibou moyen duc (*Asio otus*).
- b) L'oiseau est gros, il a des longues aigrettes et la gorge blanche; Grand-duc d'Amérique (*Bubo virginianus*).
8. a) L'oiseau est petit, il a les yeux jaunes, il est coloré roux ou gris et niche dans les trous d'arbres; Petit-duc maculé (*Otus asio*).
- b) L'oiseau est de taille moyenne, a les yeux jaunes entourés de plumes foncées, a un plumage brun-beige et se tient dans des marais ou des champs; Hibou des marais (*Asio flammeus*).
9. a) L'oiseau a les yeux foncés (10)
- b) L'oiseau a les yeux jaunes (11)

10. a) L'oiseau a le cou rayé sur l'horizontale et la poitrine avec des rayures verticales; Chouette rayée (*Strix varia*).
- b) L'oiseau a un disque facial blanc en forme de cœur, un plumage doré à ambré, très rare; Effraie des clochers (*Tyto alba*).
11. a) L'oiseau a la queue longue (12)
- b) L'oiseau est petit ( 20 à 30 cm de long) (13)
12. a) L'oiseau a un grand disque facial, une tache noir au menton bordée de blanc, dessous rayé sur la longueur, mesure 60 à 80 cm de long; Chouette lapone (*Strix nebulosa*).
- b) L'oiseau a un disque facial gris bordé de noir, dessous rayé horizontalement, chasse le jour; Chouette épervière (*Surnia ulula*).
13. a) L'oiseau a un disque facial bordé de noir, front noir tacheté de blanc, bec pâle, habite les forêts de conifères; Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*).
- b) L'oiseau a un disque facial brun-roux avec sourcils blancs, bec foncé, habite les forêts denses, assez commun; Petite nyctale (*Aegolius acadicus*).
14. a) L'oiseau est petit, 20 à 30 cm de long (15)
- b) L'oiseau est grand, 40 à 60 cm de long (16)
15. a) L'oiseau est coloré, le mâle a le dos et la queue rousse et les ailes bleutées, la femelle est plutôt rousse, sa queue est rayée de noir, peu voler sur place, balance la queue quand il est perché; Crécerelle d'Amérique (*Falco sparverius*).

b) L'oiseau est foncé, femelle et jeune au dos brun-foncé, mâle au dos bleu-gris, la queue possède des bandes noires; Faucon émerillon (*Falco columbarius*).

16. a) L'oiseau a une calotte foncée avec des larges favoris noirs, femelle et jeune au dos brun très foncé, mâle bleu-gris, ventre rayé; Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*).

b) L'oiseau est gros avec les ailes un peu plus arrondies que les autres faucons, plumage noir, gris ou blanc; Faucon gerfaut (*Falco rusticolus*).

17. a) L'oiseau a les ailes courtes et la queue longue, vol alternant de battements d'ailes rapides avec des planés **(18) I**

b) L'oiseau est très grand, longues et larges ailes **(20) I**

c) L'oiseau a les ailes larges et arrondies, queue courte **(22) I**

18. a) L'oiseau est la grandeur d'une corneille ou plus petit **(19)**

b) L'oiseau est plus gros qu'une corneille, a le dos et la tête gris foncé avec un sourcil blanc très marqué; Autour des palombes (*Accipiter gentilis*).

19. a) L'oiseau est la grosseur d'un geai, a le dos foncé, la poitrine rayée de barres rousses, queue à bout carré, son cou semble court, vol plané court; Épervier brun (*Accipiter striatus*).

b) L'oiseau est la grosseur d'une corneille, queue à bout arrondi avec une large bande blanche près du bout, tête massive et long cou, vol plané long; Épervier de Cooper (*Accipiter cooperii*).

20. a) L'oiseau est noir, a la tête rouge, plane avec les ailes en "V", on voit des tons de noir et gris sous les ailes; Urubu à tête rouge (*Cathartes aura*). **I**

b) L'oiseau est foncé dessus, blanc dessous, les ailes forment un "M" aplati en vol, tête blanche avec bandeau noir sur les yeux; Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*). I

c) L'oiseau est très grand, foncé avec la tête et queue blanches, habite proche des cours d'eau; Pygargue à tête blanche (*Haliaeetus leucocephalus*), adulte.

d) L'oiseau est grand et foncé ou marbré (21)

21. a) L'oiseau est entièrement foncé, a le cou et la nuque doré; jeune, il a des zones blanches sur les ailes et la queue, habite les montagnes; Aigle royale (*Aquila chrysaetos*).

b) L'oiseau est marbré de blanc et noir, aisselles blanches, habite proche des cours d'eau; Pygargue à tête blanche (*Haliaeetus leucocephalus*), jeune.

22. a) L'oiseau a la queue rousse, une poitrine blanche ceinturée de noir, habite les champs; Buse à queue rousse (*Buteo jamaicensis*).

b) L'oiseau a la queue blanche plus allongée avec bande noir à l'extrémité, poignets noirs et ventre noir ou tacheté; Buse pattue (*Buteo lagopus*).

c) L'oiseau a le dessous roux et des épaulettes rousses sur le dessus des ailes, queue large avec des larges bandes noires intercalées de fines bandes blanches; Buse à épaulettes (*Buteo lineatus*).

d) L'oiseau est petit, dos et tête foncé, dessous avec des rayures rousses-brunes, bordure noire nettes sur les ailes; Petite buse (*Buteo platypterus*).

INDEX VISUEL



3A



3B



5A



5B



17A



17C



17B



20A



20B